

Wykaz plików cookies - inventia.pl

Załącznik do Polityki cookies Serwisów internetowych Inventia Sp. z o.o. / stan na 17.09.2026 r.

Wykaz obejmuje pliki cookies i podobne technologie stwierdzone w serwisie inventia.pl. Powstał ze scalenia dwóch źródeł: skanu serwisu oraz wykazu wtyczek wykorzystywanych na stronie. Kolumna „Źródło” wskazuje, z którego zestawienia pochodzi dana pozycja.

Pliki z kategorii „niezbędne” są wykorzystywane bez zgody Użytkownika. Pliki z pozostałych kategorii są wykorzystywane wyłącznie po wyrażeniu zgody w mechanizmie zarządzania zgodami i mogą zostać w każdej chwili wyłączone.

Pozycje oznaczone jako „nigdy nie wygasa” lub „bezterminowo” mogą być zapisami w pamięci lokalnej przeglądarki (local storage), usuwanymi wraz z danymi przeglądania.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@inventia.pl.

Pliki niezbędne (nie wymagają zgody) - 14

Nazwa	Dostawca lub domena	Czas przechowywania	Przeznaczenie	Źródło
_GRECAPTCHA	Google	6 miesięcy	Odróżnia prawdziwego użytkownika od automatu (bota) i chroni formularze przed spamem.	skan i wykaz wtyczek
PHPSESSID	inventia.pl	sesja	Utrzymuje sesję użytkownika, aby strona działała poprawnie podczas jednej wizyty.	skan i wykaz wtyczek
X-CSRF-TOKEN	aplo-evnt.com	sesja	Zabezpiecza formularze przed przejęciem przez osoby niepowołane.	skan
spu_closing_40558	inventia.pl	1 miesiąc	Zapamiętuje, że użytkownik zamknął wyskakujące okienko (popup), aby nie pokazywać go ponownie.	skan
__cf_bm	Cloudflare (apollo.io)	1 godzina	Wykrywa i blokuje podejrzany, automatyczny ruch na stronie.	skan
_lfa	Leadfeeder	1 rok	Rozpoznaje firmę odwiedzającą stronę (na potrzeby statystyk biznesowych).	skan
VISITOR_PRIVACY_METADATA	YouTube	6 miesięcy	Zapamiętuje ustawienia prywatności dotyczące osadzonych filmów	skan

			YouTube.	
rc::a	Google reCAPTCHA	nigdy nie wygasa	Chroni stronę przed botami i spamem.	skan
rc::f	Google reCAPTCHA	nigdy nie wygasa	Element mechanizmu ochrony przed automatycznym ruchem.	skan
rc::b	Google reCAPTCHA	sesja	Chroni stronę przed botami (wersja sesyjna).	skan
rc::c	Google reCAPTCHA	sesja	Chroni stronę przed botami (wersja sesyjna).	skan
cookieyes-*	CookieYes	1 rok	Zapamiętuje, jakie ustawienia cookie użytkownik wybrał (zgoda/odmowa).	skan
elementor	inventia.pl (WordPress)	nigdy nie wygasa	Techniczne cookie motywu strony, pozwala administratorom edytować treść.	skan
wpEmojiSettingsSupports	inventia.pl (WordPress)	sesja	Sprawdza, czy przeglądarka poprawnie wyświetla emoji.	skan

Pliki funkcjonalne (wymagają zgody) - 6

Nazwa	Dostawca lub domena	Czas przechowywania	Przeznaczenie	Źródło
_cs_c	Contentsquare	1 rok 1 miesiąc	Zapamiętuje zgodę użytkownika na śledzenie zachowania na stronie.	skan
li_gc	LinkedIn	6 miesięcy	Zapamiętuje zgodę użytkownika na cookies inne niż niezbędne.	skan
lidc	LinkedIn	1 dzień	Techniczne cookie kierujące ruch do właściwego serwera LinkedIn.	skan
CONSENT	Google / YouTube	2 lata	Przechowuje informacje związane ze stanem zgody użytkownika dotyczącej usług Google/YouTube.	wykaz wtyczek
pll_language	PolyLang	1 rok	Zapamiętuje wybrany przez użytkownika język	wykaz wtyczek

			strony, aby przy kolejnej wizycie można było wyświetlić odpowiednią wersję językową.	
lang	LinkedIn	1 dzień	Zapamiętuje ustawienie języka użytkownika w związku z usługami LinkedIn.	wykaz wtyczek

Pliki analityczne (wymagają zgody) - 21

Nazwa	Dostawca lub domena	Czas przechowywania	Przeznaczenie	Źródło
_gcl_au	Google	3 miesiące	Pomaga mierzyć skuteczność reklam Google.	skan i wykaz wtyczek
_ga	Google Analytics	1 rok 1 miesiąc 4 dni	Rozpoznaje użytkownika i liczy odwiedzin oraz źródła ruchu.	skan i wykaz wtyczek
ga*	Google Analytics	1 rok 1 miesiąc 4 dni	Zlicza odsłony stron i identyfikuje sesję użytkownika.	skan i wykaz wtyczek
WMF-Uniq	Wikimedia	1 rok	Analizuje ruch i bezpieczeństwo (dotyczy zasobów z Wikipedii/Wikimedia).	skan
_leadgenie_session	Leadgenie	sesja	Utrzymuje sesję narzędzia do generowania leadów sprzedażowych.	skan
_cs_same_site	Contentsquare	sesja	Techniczne ustawienie bezpieczeństwa narzędzia analitycznego.	skan
_cs_root-domain	Contentsquare	sesja	Przechowuje informację o głównej domenie strony.	skan
_cs_id	Contentsquare	1 rok 1 miesiąc	Identyfikator użytkownika do analizy sposobu korzystania ze strony.	skan
_cs_s	Contentsquare	1 godzina	Liczy strony odwiedzone w ramach jednej sesji.	skan
_clck	Microsoft Clarity	1 rok	Łączy aktywność tego samego użytkownika podczas kolejnych wizyt.	skan

_clsk	Microsoft Clarity	1 dzień	Łączy odsłony stron w ramach jednej sesji (nagrywanie sesji).	skan
SM	Microsoft Clarity	sesja	Synchronizuje identyfikator użytkownika między usługami Microsoft.	skan
MR	Bing (Microsoft)	7 dni	Zbiera dane analityczne o aktywności użytkownika.	skan
SRM_B	Bing Ads (Microsoft)	1 rok 24 dni	Przechowuje unikalny identyfikator użytkownika dla Microsoft Advertising.	skan
_gid	Google Analytics	1 dzień	Przechowuje informacje dotyczące sposobu korzystania ze strony i wspiera tworzenie raportów analitycznych.	wykaz wtyczek
_gat_gtag_UA_*	Google Analytics	1 min	Ogranicza częstotliwość wysyłania żądań do Google Analytics. Nazwa UA wskazuje na Universal Analytics. Pozostałość po Universal Analytics - kod do usunięcia.	wykaz wtyczek
__utma	Google Analytics / Universal Analytics	1 rok 1 mies. 4 dni	Rozróżnia użytkowników i sesje; jest charakterystyczne dla starszej wersji Google Analytics. Pozostałość po Universal Analytics, wyłączonym przez Google w 2024 r. - kod do usunięcia.	wykaz wtyczek
__utmc	Google Analytics / Universal Analytics	Sesja	Współpracuje ze starszym mechanizmem Universal Analytics przy określaniu sesji/odwiedzin. Pozostałość po Universal Analytics - kod do usunięcia.	wykaz wtyczek
__utmz	Google Analytics / Universal Analytics	6 mies.	Przechowuje informacje o źródle ruchu, np. kampanii lub sposobie dotarcia użytkownika na stronę. Pozostałość	wykaz wtyczek

			po Universal Analytics - kod do usunięcia.	
__utmt	Google Analytics / Universal Analytics	10 min	Ogranicza częstotliwość wysyłania żądań do Google Analytics. Pozostałość po Universal Analytics - kod do usunięcia.	wykaz wtyczek
__utmb	Google Analytics / Universal Analytics	30 min	Pomaga określać nowe sesje/odwiedziny w starszym Universal Analytics. Pozostałość po Universal Analytics - kod do usunięcia.	wykaz wtyczek

Pliki marketingowe (wymagają zgody) - 10

Nazwa	Dostawca lub domena	Czas przechowywania	Przeznaczenie	Źródło
test_cookie	Google DoubleClick	15 minut	Sprawdza, czy przeglądarka obsługuje pliki cookie.	skan i wykaz wtyczek
IDE	Google DoubleClick	1 rok 24 dni	Rozpoznaje przeglądarkę, wyświetla i mierzy skuteczność reklam.	skan i wykaz wtyczek
VISITOR_INFO1_LIVE	YouTube	6 miesięcy	Mierzy przepustowość i dobiera wersję odtwarzacza wideo.	skan i wykaz wtyczek
MUID	Microsoft	1 rok 24 dni	Rozpoznaje przeglądarkę na potrzeby reklam i pomiaru aktywności.	skan
ANONCHK	Microsoft	10 minut	Techniczne cookie do obsługi sesji i personalizacji reklam.	skan
YSC	YouTube	Sesja	Służy do śledzenia wyświetleń osadzonych filmów YouTube.	wykaz wtyczek
yt-remote-device-id	YouTube	Bezterminowo	Przechowuje preferencje użytkownika dotyczące filmów YouTube.	wykaz wtyczek
yt.innertube::requests	YouTube	Bezterminowo	Rejestruje unikalny identyfikator związany z filmami	wykaz wtyczek

			oglądany przez użytkownika.	
yt.innertube::nextId	YouTube	Bezterminowo	Przechowuje identyfikator związany z aktywnością odtwarzacza YouTube.	wykaz wtoczek
yt-remote-connected- devices	YouTube	Bezterminowo	Przechowuje informacje o urządzeniach połączonych z odtwarzaczem YouTube i preferencjach użytkownika.	wykaz wtoczek